



BORDO PIRA
SC 20%

بردوپیرا
SC ۲۰٪

قارچ کش و باکتری کش حفاظتی
سولفات مس خنثی شده

میزان ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر
درجه سمیت:
Acute oral LD₅₀ for rats > ۴۰۰۰ mg/Kg
درجه خطر: III (احتیاط)
گروه شیمیایی: inorganic
نام شیمیایی: CuSO₄+Ca(OH)₂
گروه مقاومت: FRAC= M1

10
Litre

www.Hamonbazzr.com

اقدامات احتیاطی: از آلودگی مواد غذایی انسان و دام خودداری شود. از تماس با محلول خودداری شود و در صورت آلودگی با آب فراوان و مابون شستشو دهید. از خوردن سم یا تماس آن با پوست، چشم و لباس خودداری کنید. در موقع سمپاشی از استشاق ذرات سم و همچنین خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری نمایید. در هنگام سمپاشی از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، چکمه و دستکش استفاده نمایید و در مواقع حمل و نقل سم و شستشوی وسایل کار از دستکش استفاده کنید.

ثابت نام و نشانی خریدار و مقدار سم فروخته شده توسط فروشنده در دفتر مربوطه و سیستم مانیترینگ الزامی است.

این قارچ کش در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۶ بر روی خیارو در تاریخ ۹۸/۳/۲۷ بر روی هلو به تصویب هیات نظارت بر سموم رسیده است.

به منظور جلوگیری از زپدیده مقاومت این سم در تناوب با سایر قارچ کش ها مصرف می شود.



- فروش با نسخه گیاهپزشک
- قبل از استفاده برجسب را به دقت مطالعه نمایید.
- دور از دسترس و دید کودکان در محل نگهداری شود.

تاریخ و شماره تولید به برجسب: ۱۹۱۰/۷۳۰
تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۲/۵
تاریخ انقضا: Expire date:
شماره بچ: Batch No:
پارت: Part:

تولید شرکت پیراکت شیمی (سهامی خاص)

دفتر مرکزی: تهران، میدان گلها، خیابان گلها، خیابان مراد، خیابان دوم شرقی، خیابان ارشد، کوچه امید، پلاک ۱۱، تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۱۴۱۰
آدرس کارخانه: قزوین، بوئین زهره شهرک صنعتی لیا چرچید، بلوار مهندسگران شمالی
نمایشگاه کار: تهران: ۰۲۱-۳۴۵۴۴۴۴



میزان مصرف (محلون پاشی)	بیماری	محمول
۹ در هزار	پپچیدگی برگ	هلو
۵ در هزار	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی

نحوه تاتیر: بردو قارچ کش و باکتری کش حفاظتی که با آزاد شدن یون مس کیندی و کیندی فورها کنترل می شوند.

مواد دفع آفات نباتی

طریقه مصرف: ابتدا سمپاشی مناسب را کالبره کنید. بر این اساس میزان توصیه شده سم را در آب حل نموده و در مخزن سمپاشی بریزید. در حالیکه محلول را به هم می زنید، بقیه آب لازم را اضافه نمایید.

سمیت برای محیط زیست: برای زنبور عسل خطرناک است. مصرف مجدد ظروف سم خودداری کنید. به هیچ عنوان از این قوطی برای نگهداری مواد غذایی انسان و دام استفاده نکنید. باقیمانده محلول سم را به دور از منابع آب های زیر زمینی و جاری در زمین های بایر در گودالی ریخته و روی آن را با خاک بپوشانید. برای مایع ها و سایر آپزایان زیان آور است. لذا از آلوده کردن آب های سطحی و آنها را با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.

علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

کمک های اولیه: با اورژانس (تلفن ۱۱۵) تماس بگیرید. لیبیل سم را به پزشک نشان دهید. در صورت ریختن سم روی بدن، فورا با آب فراوان و مابون چندین بار شستشو دهید. در صورت وارد شدن به چشم با آب تمیز چشم را بشوئید.

پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد و درمان بر اساس علائم صورت می گیرد.

دوره کارنس: فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول یک هفته می باشد.

شرایط نگهداری: سم را در بسته بندی اصلی و کاملا در بسته، در محل سرپوشیده، خشک و به دور از نور آفتاب و در حرارت ۱۰-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. در صورت باز شدن پلمب بسته بندی، زمان دوام آفت کش کاهش می یابد. از نگهداری آفت کش به صورت محلول آبی خودداری نمایید.



BORDO PIRA
SC 20%

بردوپیرا
SC ۲۰٪

قارچ کش و باکتری کش حفاظتی
سولفات مس خنثی شده

میزان ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر
درجه سمیت:
Acute oral LD₅₀ for rats > ۴۰۰۰ mg/Kg
درجه خطر: III (احتیاط)
گروه شیمیایی: inorganic
نام شیمیایی: CuSO₄+Ca(OH)₂
گروه مقاومت: FRAC= M1

10
Litre

www.Hamonbazzr.com